



INTERAKTIVNÍ DISPLEJ

Avtek Touchscreen 5 Connect+ 55



**Avtek TouchScreen 5 Connect +** je vylepšenou verzí modelu TouchScreen 5 Connect, která nabízí ještě více všestrannosti. Android ve verzi 8.0 zobrazuje rozlišení 4K a umožňuje instalaci i náročnějších aplikací, což v kombinaci s neuvěřitelně plynulým čtením dotyku posouvá zážitek z používání dotykové obrazovky na zcela novou úroveň.


**PODROBNOSTI O OBRAZOVCE**

úhlopříčka	55"
rozlišení	4K/UHD (3840 x 2160)
zobrazovací plocha	1209,6 mm x 680,4 mm
velikost pixelu (rozteč)	0,315 mm x 0,315 mm
podsvícení	Přímá LED
doba odezvy	8 ms
obnovovací frekvence	60 HZ pro 4K / UHD (3840 x 2160)
zobrazení barev	1,07 miliardy (10 bitů)
jas (typicky)	370 cd/m <sup>2</sup>
pozorovací úhel	178°
kontrast (typicky)	4000:1
životnost	50 000 hodin
ochranné sklo	Tvrzené matné sklo s úrovní 7 Mohs standardu

**DOTYKOVÉ SPECIFIKACE**

Technologie	Infračervený přenos (IR)
dotykový nástroj	Prst, kryt prstu rukavicí, neprůhledné předměty
Min. velikost objektu	3 mm
Počet dotykových bodů	20
dotykové rozlišení	32768 x 32768 bodů
doba odezvy	< 10 ms
přesnost	1,5 mm
prostor mezi panelem a ochranným sklem	< 4 mm
podporované platformy	Windows 10, 8, 7, XP Linux / Mac / Android / Chrome

**VSTUPY/VÝSTUPY**

HDMI v	3x HDMI 2.0 (4K při 60 Hz)
VGA v	1
Zvukové porty	1x vstup / 1x výstup
Porty USB	3x USB 2.0 / 3x USB 3.0
Dotykové ovládání USB	2
RS232	1
LAN (RJ45)	1 sdílený port (pro OPS a Android)
Počítačový slot OPS	Ano (podporuje 4K@60Hz)
Slot OPS PC	1
vestavěné reproduktory	2x 12 W

SPECIFIKACE MODULŮ ANDROID	
Verze operačního systému	8.0
Rozlišení operačního systému	4K
procesor	2x A73 + 2x A53
GPU	Mali G51
RAM	3 GB
ROM.	16 GB
PODROBNOSTI O SOFTWARE	
Jazyk OSD systému Android	Chorvatština, čeština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, maďarština, litevština, angličtina
poznámky ke všem zdrojům	Ano, dva režimy
možnost vlastního loga a názvu zdrojů	Ano
aplikace pro bezdrátové sdílení obrazu	Ano
vestavěné systémy hlasování	Ano
rychlá podpora rukopisu systému Windows	Ano
SW Windows kompatibilní s vestavěným nástrojem <b>pro</b> anotace	Ano, Note
FYZIKÁLNÍ SPECIFIKACE	
tlačítka na přední straně	1 přední tlačítko / hlavní vypínač napájení
dimenze	1269 x 773 x 86 mm
rozměry balení	1428 x 878 x 220 mm
hmotnost	27 kg
hrubá hmotnost	35 kg
Standard VESA	400 x 200
součástí balení je nástěnný držák	Ano
požadavky na napájení	100 - 240 V střídavý proud / 50 - 60 Hz 3,0 A
spotřeba energie	0,5 W (pohotovostní) / 155 W (standardní spotřeba) / 350 W (maximální teoretická spotřeba)
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ	
provozní teplota	0 °C až 40 °C
provozní vlhkost	10% až 90%
skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
skladovací vlhkost	10% až 90%
nadmořská výška	Max.. 5000 m.a.s.l.
jiný	
diagnostické nástroje pro rychlou podporu	Ano
záruka	3 roky (volitelně 5 let) Záruka se může lišit v závislosti na oblasti. Další informace vám vyžádá místní prodejce.
příslušenství v ceně	Modul WiFi/Bluetooth, dálkový ovladač s bateriemi, napájecí kabel (3 m), kabel USB (5 m), kabel HDMI (3 m), stylus (2 ks), USB konektor, flashdrive se softwarem



